

Armadio Kleiderschrank

Tiefe 670 mm

Höhe 2000 bis 2600 mm

Schiebetürenschrank

- Höhe und Breite auf Maß
- Tausende Optiken möglich
- Passende Sideboards, Highboards und Universalschränke



Möbel-Programm

Vredena Mobile

Made in Germany

Möbel-Programm Armadio Kleiderschrank

Schiebetürenschränk auf Maß


Typen-Übersicht

Schnell und einfach planen in 5 Schritten!

Technische Angaben	1 Modul Armadio		
Gesamthöhe in mm stufenlos	2000 - 2600	2000 - 2600	2000 - 2600
Breite pro Modul in mm stufenlos	875 - 1050	1051 - 1250	1251 - 1450
Tiefe in mm	670	670	670

Die Korpus-Farben bitte unter Schritt 3 auswählen!

Modul mit Tür-Typ	Türfüllungen	X = Modul lieferbar			
002	Melamin-Dekor halbiert • Dekor oben wählbar • Dekor unten wählbar		X	X	X
003	Melamin-Dekor mit Lackglasstreifen • Höhe Lackglasstreifen = 500 mm • Dekor oben wählbar • Lackglas-Farbe mitte wählbar • Dekor unten wählbar		X	X	X
011	Lackglas vollflächig • Farbe vollflächig wählbar		X	X	X
012	Lackglas halbiert • Farbe oben wählbar • Farbe unten wählbar		X	X	X
013	Lackglas mit Lackglasstreifen • Höhe Lackglasstreifen = 500 mm • Farbe oben wählbar • Farbe mitte wählbar • Farbe unten wählbar		X	X	X
021	Spiegel Silver vollflächig		X	X	X
022	VSG Mattglas grünweiß vollflächig		X	X	X



In einem Modul Armadio Kleiderschrank ist enthalten:

- Schrank-Korpus mit passenden Stollen mit Raster-Lochbohrung, 1 x Rückwand, 1 x Sockelboden, 1 x Kranzboden, 1 x Abschlußkranz, 1 x Kleiderstange
- 1 x Konstruktionsboden und 1 x Einlegeboden (Materialdicke der Böden bei Modulbreite bis 1050 mm = 19 mm; Materialdicke des Böden bei Modulbreite ab 1051 mm = 28 mm)
- 1 x Schiebetür-Typ nach Wahl inklusive Decken- und Bodenschiene sowie Selbstzug, hintere Staubbürsten

1 Wie groß soll Armadio werden?

- Bitte beachten Sie die Aufmaßanleitung auf der Rückseite.
- Gesamthöhe stufenlos von 2000 bis 2600 mm
- Gesamtbreite stufenlos von 1750 mm bis 5800 mm
- Tiefe 670 mm


2 Wie viele Module soll Armadio erhalten?

- Teilen Sie die oben ermittelte Gesamtbreite auf entsprechend viele Module auf
- Das Schranksystem hat mindestens 2 Module und maximal 4 Module

3 Wählen Sie das Dekor für den Korpus innen und außen:

- Bitte für innen und außen jeweils ein Dekor ankreuzen
- Die 2 mm ABS-Kante der Holzteile wird dekorgleich ausgeführt


Beispiel bei 2 Modulen Armadio:
Innenkorpus: A-A-20 Kristallweiß
Außenkorpus: A-B-34 Bordeaux



4 Wählen Sie die Türen aus:

- Wählen Sie den Tür-Typ und die Füllungen aus (bitte Code-Nummer eintragen, z.B. A-C-30)
- Bei Tür-Typ 011 nur eine Lackglas-Farbe eintragen
- 2 Module = 2 Türen, 3 Module = 3 Türen, 4 Module = 4 Türen
- Von Modul zu Modul können die Tür-Typen variieren

Ausfüll-Beispiel:
Schrank mit 2 Modulen




MODUL 1	MODUL 2
TÜR-TYP 002	TÜR-TYP 021
FÜLLUNGEN A-A-20	FÜLLUNGEN D-A-01
A-B-34	

5 Wählen Sie optional das Zubehör aus:

PLANUNG ARMADIO KLEIDERSCHRANK / BITTE AUSFÜLLEN

Kundenname	Straße	PLZ	Wohnort
Telefon	Datum	Unterschrift Kunde	




GESAMTBREITE IN MM



GESAMTHÖHE IN MM

TIEFE IN MM
670



ARMADIO KLEIDERSCHRANK	2 MODULE MIT 2 TÜREN	3 MODULE MIT 3 TÜREN	4 MODULE MIT 4 TÜREN
Bitte Modulanzahl ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
Mögliche Gesamtbreite in mm	1750 bis 2900	2625 bis 4350	3500 bis 5800

GESAMTBREITE IN MM	:	ANZAHL MODULE	=	BREITE FÜR 1 MODUL
<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>

1 DEKOR INNEN ANKREUZEN <input checked="" type="checkbox"/>	1 DEKOR AUSSEN ANKREUZEN <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> A-A-20 Kristallweiß	<input type="checkbox"/> A-A-20 Kristallweiß	<input type="checkbox"/> A-B-16 Lichtgrau	<input type="checkbox"/> A-C-12 Victoria Ahorn
<input type="checkbox"/> A-C-12 Victoria Ahorn	<input type="checkbox"/> A-B-11 Vanille	<input type="checkbox"/> A-B-33 Kaffeebraun	<input type="checkbox"/> A-C-13 Country Buche
<input type="checkbox"/> A-C-13 Country Buche	<input type="checkbox"/> A-B-15 Platingrau	<input type="checkbox"/> A-B-34 Bordeaux	<input type="checkbox"/> A-C-29 Java Walnut

AUSWAHL SCHIEBETÜRFÜLLUNGEN

			MODUL 1	MODUL 2	MODUL 3	MODUL 4	
			TÜR-TYP	TÜR-TYP	TÜR-TYP	TÜR-TYP	NUMMER TÜR-TYP EINTRAGEN
Melamin-Dekore A-A-20 Kristallweiß A-B-11 Vanille A-B-15 Platingrau A-B-16 Lichtgrau A-B-33 Kaffeebraun A-B-34 Bordeaux A-C-12 Victoria Ahorn A-C-13 Country Buche A-C-21 Finoline A-C-26 Torino Eiche A-C-27 Kabongo A-C-29 Java Walnut A-C-30 Kernbuche	Lackgläser D-H-01 Anis D-H-07 Aquagrün D-H-08 Soft weiß D-H-10 Rotorange D-I-17 Extraweiß D-I-19 Schwarz D-I-25 Weinrot D-I-28 Mocca	Wählen Sie Korpus-Dekore und Schiebetürfüllungen immer anhand von Original-Mustern aus. Abgedruckte Farben in Katalogen sind nicht zu 100 Prozent farberbindlich.					
			FÜLLUNGEN	FÜLLUNGEN	FÜLLUNGEN	FÜLLUNGEN	DEKOR / FARBE OBEN EINTRAGEN
							DEKOR / FARBE MITTE EINTRAGEN
							DEKOR / FARBE UNTEN EINTRAGEN

Zusätzlicher Einlegeboden für Modulbreite bis 1050 mm, 19 mm stark Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>	Zusätzlicher Konstruktionsboden für Modulbreite bis 1050 mm, 19 mm stark Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>	Zusätzlicher Einlegeboden für Modulbreite ab 1051 mm, 28 mm stark Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>	Zusätzlicher Konstruktionsboden für Modulbreite ab 1051 mm, 28 mm stark Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>	Passblende 150 mm breit im Dekor des Außenkorpus Menge/ lfdm. <input style="width: 50px;" type="text"/>	Mitteltollen-einbausatz Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>
 Schubkasten mit 2 Laden Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>	 Schubkasten mit 4 Laden Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>	 Kleiderstange zusätzlich einbaubar Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>	 Krawattenhalter ausziehbar Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>	 Kleiderbügelhalter drehbar Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>	 LED-Möbel-Aufbauleuchte Menge/ Stück <input style="width: 50px;" type="text"/>

Überreicht durch:

Möbel-Programm Armadio Kleiderschrank

Schiebetürenschränk auf Maß


Technische Informationen

Planungsprogramm
im Internet
www.vredena.de

Grundsätzliche Informationen

- Breite und Höhe auf Maß gefertigt
- Armadio hat immer mindestens 2 Module, maximal 4 Module
- Die Gesamtbreite wird gleichmäßig auf die Module aufgeteilt
- Für jedes Modul wird ein Schiebetür-Typ ausgewählt

Aufmaßeanleitung



Wie groß soll Armadio werden?


- Ermitteln Sie die Größe, indem Sie zunächst den zur Verfügung stehenden Platz ermitteln.
- Messen Sie die Breite unten (1) und oben (2).
Beachten Sie: Soll Armadio in eine Nische gebaut werden, ergibt sich die Gesamtbreite aus der Nischenbreite minus 20 mm Luft (Beachten Sie auch eventuell vorhandene Sockelleisten).
- Messen Sie die Höhe links (3) und rechts (4).
Beachten Sie: Soll Armadio vom Boden bis zur Decke reichen, ergibt sich die Schrankhöhe aus der Deckenhöhe minus 40 mm Luft.
- Stellen Sie sicher, daß die ermittelten Maße für Armadio über die ganze Breite, Höhe und Tiefe gültig sind.

Schiebetüren



- Jedes Modul wird mit einem Tür-Typ Ihrer Wahl versehen
- Türrahmen aus hochwertigen Aluminium-Profilen mit durchgehenden Griffprofilen links und rechts
- Profile eloxiert im Farbton Silber
- Profilrahmen werden mit Füllungen Ihrer Wahl versehen
- Die Schiebetüren laufen in zweispurigen Schienen
- Hochwertige Rollentechnik für extra leisen Laufkomfort


- Jede Tür wird mit einem Selbstzug ausgestattet
- Je nachdem wieviele Module/Schiebetüren Armadio erhält, werden die Türen unterschiedlich angeordnet. Die Türen lassen sich wie dargestellt öffnen →




Griffprofil



Zweispurige Deckenschiene




Zweispurige Bodenschiene



Licht

- LED-Möbel-Aufbauleuchte, einstellbarer Leuchtbereich
- Spannung 12 Volt DC, Leistung 1,8 Watt, alle 16,5 mm eine LED, Gehäuse-Farbe titan
- Inklusive elektronisches Vorschaltgerät, LED-Verbindungsleitungen und Verteiler



Material Korpus

- Innenkorpus Melamin-Dekore, alle Dekor-Oberflächen sind preisgleich
- Außenkorpus Melamin-Dekore, alle Dekor-Oberflächen sind preisgleich
- Dekorgleiche 2 mm ABS-Kanten vorn, Melamin-Kanten hinten

Stollen außen

- 670 mm tief für den seitlichen Schiebetüranschlag
- Stollen mit innenseitiger Raster-Lochbohrung, Lochabstand 32 mm
- Materialdicke 28 mm
- Im Melamin-Dekor des Außenkorpus

Stollen innen

- 589 mm tief
- Stollen mit beidseitiger Raster-Lochbohrung, Lochabstand 32 mm
- Materialdicke 19 mm
- Im Melamin-Dekor des Innenkorpus

Konstruktionsboden / Einlegeboden

- Materialdicke 19 mm bei Modulbreite bis 1050 mm
- Materialdicke 28 mm bei Modulbreite ab 1051 mm
- Im Melamin-Dekor des Innenkorpus

Sockel- und Kranzboden, Abschlußkranz

- Materialdicke 19 mm
- Sockelboden zuzüglich 64 mm Sockelblenden
- Abschlußkranz im Melamin-Dekor des Außenkorpus
- Kranz- und Sockelboden im Melamin-Dekor des Innenkorpus

Schubkastenblock

- Mit 2 Laden, Maß 600 x 361 x 500 mm (B x H x T)
- Mit 4 Laden, Maß 600 x 681 x 500 mm (B x H x T)
- Fertig montiert
- Hochwertige Auszüge
- Schubkasten wird auf Sockel- oder Konstruktionsboden gestellt

Rückwand

- Jedes Modul erhält eine stabile einteilige Rückwand
- Die 8 mm starke Rückwand wird in eine umlaufende Nut eingeschoben
- Im Melamin-Dekor des Innenkorpus

Mittelstollen-Einbausatz

- Mit dem Mittelstelleneinbausatz kann die Fachbreite des Modules unterteilt werden
- 1646 mm hoher Stollen mit beidseitiger Raster-Lochbohrung, Lochabstand 32 mm
- Inklusive 3 Konstruktionsböden in der Breite von 605 mm
- Fachbreite optimal abgestimmt auf die Breite des Schubkastenblockes
- Im Melamin-Dekor des Innenkorpus

Montage-Ablauf

- Die Module werden zerlegt in Einzelteilen geliefert. Die vorgefertigten Teile werden nur noch zusammengesteckt und mit Spezialbeschlägen arretiert.
- Die Module werden aneinander gebaut. Den Abschluss links und rechts bilden die innenseitig gebohrten Außenstollen.
- Lochreihen im 32 mm Raster mit 3 mm Bohrdurchmesser. Die Positionen von Böden, Kleiderstangen und Schrank-Zubehören sind innerhalb des Rasters frei wählbar.
- Konstruktions-, Kranz- und Sockelböden sind über solide Spezialbeschläge mit den Stollen verbunden, wodurch eine sehr hohe Stabilität erreicht wird.
- Die Schiebetüren werden fertig zusammengebaut geliefert.
- Zuerst wird die Deckenschiene unter den Abschlußkranz geschraubt.
- Danach wird die Bodenschiene ausgerichtet und befestigt.
- Die Schiebetüren werden in die Schienen gestellt und einzeln justiert.
- Eine ausführliche Montageanleitung liegt Ihrer Lieferung bei.